


SCHULTESIA I. brachyptera, II. aptera. III. XESTAEA lisianthoides. COUTOUBEA IV. ramosa α. racemosa, V. β. vulgaris.

Image

57. SCHULTESIA I. brachyptera, II. aptera, III. XESTAEA lisianthoides. COUTOUBEA. IV. ramosa & racemosa, V. ß. vulgaris.

MARTIUS, KARL FRIEDRICH PHILIPP VON (1794-1868)

Description

Famille des Gentianaceae

Informations

Extrait:	FLORA BRASILIENSIS : ENUMERATIO PLANTARUM IN BRASILIA HACTENUS DETECTARUM QUAS SUIS ALIORUMQUE BOTANICORUM STUDIIS DESCRIPTAS ET METHODO NATURALI DIGESTAS PARTIM ICONE ILLUSTRATAS. VOLUMEN VI, PARS I (APRÈS INDEX)
Provenances:	Service commun de la documentation de l'Université Toulouse III Paul Sabatier
Type de contenu - document:	Image - Dessin, estampe, peinture
Base:	Bibliothèque numérique Manioc
Format:	image/jpeg

Mots clés

FLORE

BRÉSIL

Conditions d'utilisation

Domaine public

Citer ce document

Martius Karl Friedrich Philipp von, "57. SCHULTESIA I. brachyptera, II. aptera, III. XESTAEA lisianthoides. COUTOUBEA. IV. ramosa & racemosa, V. ß. vulgaris.", . Extrait de: *Flora brasiliensis : enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas. Volumen VI, Pars I*, BRÉSIL , , après index. Bibliothèque numérique Manioc consulté le 07 novembre 2026. Lien: HTTP://WWW.MANIOC.ORG/IMAGES/TLS17070-0303I1.

© Manioc 2022 - Tous droits réservés