

115. Psidium rufum, 116. Ps. densicomum, 117. Ps. persicifolium, 118. Ps. Spruei, 119. Ps. Pohlianum, 120. Ps. coriaceum, α. obovatum. 121. Myrtus Sellowiana. 122. Psidium argenteum, β. angustifolium. 123. Myrtus mucronata, β. opaca, 124 & 125. M. cuspidata, β. pentamera, α. tetramera, 126. M. incana. 127. Psidium oligospermum, 128. Ps. variabile. 129. Calycolpus Goetheanus. 130. Myrtus suffruticosa, α. latifolia, 131. M. rigida. 132. Blepharocalyx acuminatus, 133. Bl. acuminatissimus. 134. Myrtus acutata. 135. Pseudocaryophyllus sericeus. 136. Camponanesia aurea. 137. Abbevillea Schlechtendaliana. 138. Blepharocalyx sessilifolius, β. pluriflorus. 139. Abbevillea Gardneriana, 140. A. chrysophylla. 141. Camponanesia rugosa. 142. Abbevillea Pernaliana, β. intermedia, 143. A. rufa. 144. Camponanesia caerulea, parvifolia, 145. C. discolor, β. oppositifolia, 146. C. cyanea, β. ovata, 147. C. repanda, 148. C. reticulata, 149. lineatifolia.

Image

6. 115. Psidium rufum, 116. Ps. densicomum, 117. Ps. persicifolium, 118. Ps. Sprucei, 119. Ps. Pohlianum, 120. Ps. coriaceum, ?. obovatum. 121. Myrtus Sellowiana. 122. Psidium argenteum, ?. angustifolium. 123. Myrtus mucronata, ?. opaca, 124 & 125. M. cuspidata, ?. pentamera, ?. tetramera, 126. M. incana. 127. Psidium oligospermum, 128. Ps. variabile. 429. Calycolpus Goetheanus. 130. Myrtus suffruticosa, ?. latifolia, 131. M. rigida. 132. Blepharocalyx acuminatus, 133. Bl. acuminatissimus. 134. Myrtus acutata. 135. Pseudocaryophyllus sericeus. 136. Campomanesia aurea. 137. Abbevillea Schlechtendaliana. 138. Blepharocalyx sessilifolius, ?. pluriflorus. 139. Abbevillea Gardneriana, 140. A. chrysophylla. 141. Campomanesia rugosa. 142. Abbevillea Fenzliana, ?. intermedia, 143. A. rufa. 144. Campomanesia caerulea, parvifolia, 145. C. discolor, ?. oppositifolia, 146. C. cyanea, ?. ovata, 147. C. repanda, 148. C. reticulata, 149. lineatifolia.

MARTIUS, KARL FRIEDRICH PHILIPP VON (1794-1868)

Description

Goyavier, famille des Myrtaceae

Informations

Extrait:	FLORA BRASILIENSIS : ENUMERATIO PLANTARUM IN BRASILIA HACTENUS DETECTARUM QUAS SUIS ALIORUMQUE BOTANICORUM STUDIIS DESCRIPTAS ET METHODO NATURALI DIGESTAS PARTIM ICONE ILLUSTRATAS. VOLUMEN XIV. PARS I., MYRTACEAE (APRÈS INDEX)
Provenances:	Service commun de la documentation de l'Université Toulouse III Paul Sabatier
Type de contenu - document:	Image - Dessin, estampe, peinture
Base:	Bibliothèque numérique Manioc
Format:	image/jpeg

Mots clés

FLORE

BRÉSIL

Conditions d'utilisation

Domaine public

Citer ce document

Martius Karl Friedrich Philipp von, "6. 115. Psidium rufum, 116. Ps. densicomum, 117. Ps. persicifolium, 118. Ps. Sprucei, 119. Ps. Pohlianum, 120. Ps. coriaceum, ?. obovatum. 121. Myrtus Sellowiana. 122. Psidium argenteum, ?. angustifolium. 123. Myrtus mucronata, ?. opaca, 124 & 125. M. cuspidata, ?. pentamera, ?. tetramera, 126. M. incana. 127. Psidium oligospermum, 128. Ps. variabile. 429. Calycolpus Goetheanus. 130. Myrtus suffruticosa, ?. latifolia, 131. M. rigida. 132. Blepharocalyx acuminatus, 133. Bl. acuminatissimus. 134. Myrtus acutata. 135. Pseudocaryophyllus sericeus. 136. Campomanesia aurea. 137. Abbevillea Schlechtendaliana. 138. Blepharocalyx sessilifolius, ?. pluriflorus.

139. Abbevillea Gardneriana, 140. A. chrysophylla. 141. Campomanesia rugosa. 142. Abbevillea Fenzliana, ?. intermedia, 143. A. rufa. 144. Campomanesia caerulea, parvifolia, 145. C. discolor, ?. oppositifolia, 146. C. cyanea, ?. ovata, 147. C. repanda, 148. C. reticulata, 149. lineatifolia.", . Extrait de: *Flora brasiliensis : enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas. Volumen XIV. Pars I., Myrtaceae*, BRÉSIL , , après index. Bibliothèque numérique Manioc consulté le 04 novembre 2026. Lien: HTTP://WWW.MANIOC.ORG/IMAGES/TLS17089-0353I1.

© Manioc 2022 - Tous droits réservés